



INSTRUKCJA UŻYWANIA WYROBU MEDYCZNEGO

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu *Sprayu do gardła antyseptycznego*, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie ją przeczytać.

Spray do gardła antyseptyczny 30 ml

Wyrób medyczny *Spray do gardła antyseptyczny* to preparat, który nie zawiera wyciągów alkoholowych, dlatego nie podrażnia wrażliwej błony śluzowej gardła i jamy ustnej. *Spray do gardła antyseptyczny* wyróżnia się przyjemnym truskawkowym smakiem.

Spray do gardła antyseptyczny wspomaga leczenie gardła i migdałków.

Skład:

Nanosrebro, ekstrakt z plechy porostu islandzkiego, woda demineralizowana, gliceryna, sorbitol, aromat truskawkowy, kwas cytrynowy, polisorbat 20, olejek z mięty pieprzowej, sukraloza, sorbinian potasu

Dostępne opakowania:

Wyrób medyczny w postaci sprayu (płyn zawierającego aplikator) umieszczony w butelce o pojemności 30 ml (300 dawek).

Zastosowanie:

Wyrób medyczny *Spray do gardła antyseptyczny* może być stosowany wspomagająco podczas:

- zapalenia migdałków podniebiennych,
- po usunięciu migdałków podniebiennych,
- zapalenia błony śluzowej gardła,
- zapalenia błony śluzowej jamy ustnej.

Wskazania:

Produkt jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek ze składników wyrobu. Unikać kontaktu z oczami. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania. Każdy poważny incydent związany z wyrobem medycznym należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Nie należy używać po upływie terminu ważności.

Stosowanie wyrobu medycznego w okresie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować z lekarzem.

Sposób użycia:

Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypłynęła ciecz.

Należy umieścić aplikator w jamie ustnej, naciskając rozpylić w kierunku gardła 1-2 dawki. Zaleca się stosować 3 do 4 razy dziennie po 1-2 dawki jednorazowo po posiłku. Ze względów higienicznych oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenieniu się infekcji jedno opakowanie należy przeznaczyć dla jednej osoby. Po każdym użyciu wyrobu końcówkę należy umyć pod bieżącą wodą i delikatnie osuszyć.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze 5-25°C w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.

Producent:








GLOBAL PHARMA CM S.A.
ul. Berezów 49A
26-130 Suchedniów

Dystrybutor:

Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa
www.synoptispharma.pl

Data opracowania instrukcji używania: wrzesień 2022 r.

Wyjaśnienie użytych symboli:

SYMBOL	ZNACZENIE
	Numer serii produktu
	Data ważności produktu
	CE - potwierdzenie spełnienia norm UE
	Zakres temperatur przechowywania
	Nie używać, gdy opakowanie jest uszkodzone
	Producent
	Konieczność zapoznania się z dołączoną do wyrobu instrukcją używania